

作成日 2001年04月25日  
改訂日 2015年02月02日

## 製品安全データシート

### 1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称 ハイテンパワー

整理番号 1412-08S

会社名 北興産業株式会社

住所 〒103-0023  
東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号  
住友不動産日本橋ビル9階

担当部門 営業部

電話番号 03-3279-5153

緊急連絡電話番号 03-3279-5153

FAX番号 03-3279-5065

推奨用途及び使用上の制限 農業用展着剤  
農薬登録以外の使用は不可

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

物理化学的危険性 引火性液体 区分3

健康に対する有害性 急性毒性(経口) 区分外  
急性毒性(経皮) 区分外  
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分2A  
生殖毒性 区分2  
特定標的臓器毒性(単回暴露) 区分1  
(腎臓 全身毒性 中枢神経系)  
特定標的臓器毒性(単回暴露) 区分3  
(気道刺激性)  
特定標的臓器毒性(反復暴露) 区分2  
(肝臓 血管 脾臓)

環境に対する有害性 水生環境有害性(急性) 区分3  
水生環境有害性(慢性) 区分3  
上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

#### GHSラベル要素

##### シンボル



##### 注意喚起語

危険

危険有害性情報	H226 引火性液体及び蒸気 H319 強い眼刺激 H335 呼吸器への刺激のおそれ H336 眠気及びめまいのおそれ H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い H370 腎臓、全身毒性、中枢神経系の障害 H373 長期又は反復ばく露による肝臓、血管、脾臓の障害のおそれ H402 水生生物に有害
注意書き	
安全対策	使用前に取扱説明書入手すること。(P201) すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202) 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。(P210) 容器を密閉しておくこと。(P233) 涼しい所に置くこと。(P235) 容器を接地すること。アースをとること。(P240) 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。(P241) 火花を発生させない工具を使用すること。(P242) 静電気放電に対する安全対策を講じること。(P243) ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260) ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261) 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264) 取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264) この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270) 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。(P271) 環境への放出を避けること。(P273) 保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280) 指定された個人用保護具を使用すること。(P281)
応急措置	皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353) 吸入した場合、呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
(P305+P351+P338)

ばく露した場合、医師に連絡すること。(P307+P311)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当て、診断を受けること。(P308+P313)

気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P312)

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)

特別な処置が必要である。(P321)

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。(P337+P313)

火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。  
(P370+P378)

保管

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。  
(P403+P233)

換気の良い冷所で保管すること。(P403+P235)

施錠して保管すること。(P405)

廃棄

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

混合物

一般名

展着剤

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル	30.0%				
イソプロピルアルコール (2-プロパノール)	40.0%	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	(2)-207	2-(8)-319	67-63-0
水等	30.0%				

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、安静にし、保温する。

必要な場合は医師の手当て、診断を受ける。

皮膚に付着した場合

速やかに多量の水および石鹼で洗い流す。

必要な場合は医師の手当て、診断を受ける。

目に入った場合	直ちに清浄な水で眼を洗浄し、医師の手当て、診断を受ける。
飲み込んだ場合	直ちに医師の手当て、診断を受ける。 口をすすぐこと。

## 5. 火災時の措置

消火剤	粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガス、乾燥砂など。
使ってはならない消火剤	情報なし
特有の危険有害性	火災時に有害ガスが発生するおそれがある。
特有の消火方法	消火作業は風上から行う。 火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火する。 周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却し、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移動する。 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行なう。
消火を行う者の保護	適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急措置	付近の着火源となるものを速やかに取り除く。 漏出した場所の付近に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項	河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
回収・中和並びに封じ込め及び浄化方法・機材	少量の場合、漏出液をおがくず・ウエス・砂等に吸収させてから空容器に回収する。 多量の場合、土砂等でその流れを止め、できるだけ空容器に回収し、その跡をおがくず・砂等と混合して吸収させ同容器に回収する。
二次災害の防止策	付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに消火剤を準備する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	技術的対策	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	局所排気・全体換気	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
	注意事項	みだりにエアロゾルが発生しないように扱う。
	安全取扱い注意事項	取扱う前には必ずラベルを良く読むこと。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

取扱い中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けること。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

眼に入れないこと。

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源 から遠ざけること。－禁煙。

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

取扱い後は手足・顔などを石鹼でよく洗い、洗眼、うがいをするとともに衣服を交換すること。

取扱い時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯すること。

かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

保管

技術的対策

該当法令で定められた技術上の基準に従うこと。

混触危険物質

「10. 安定性及び反応性」を参照。

保管条件

火気や直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度

未設定

許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標)

日本産衛学会  
(2009年版)

400 ppm(イソプロピルアルコール)

ACGIH(2010年版)

TWA 200 ppm(2-プロパノール)

設備対策

取扱いについては、出来るだけ密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。

取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

保護具

呼吸器の保護具

有機ガス用防毒マスク

手の保護具

不浸透性手袋

眼の保護具

側板付き眼鏡またはゴーグル型保護眼鏡

皮膚及び身体の  
保護具

長袖の作業衣・長靴

衛生対策

取扱い後は手足、顔などを石鹼でよく洗い、洗眼、うがいをするとともに衣服を交換すること。

取扱い時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	形状	澄明可乳化液体
	色	淡黄色
	pH	5.5(×5)
引火点		23.1℃
比重(密度)		0.911(20℃)

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。
危険有害な分解生成物	通常の下条件下では生成しない。  加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。

11. 有害性情報

(展着剤原体として)

急性毒性	経口	ラット	雄 >5,000 mg/kg
		LD <sub>50</sub>	雌 >5,000 mg/kg
		マウス	雄 >5,000 mg/kg
		LD <sub>50</sub>	雌 >5,000 mg/kg
	経皮	ラット	雄 >2,000 mg/kg
		LD <sub>50</sub>	雌 >2,000 mg/kg
皮膚刺激性		ウサギ	軽度の刺激性
眼刺激性		ウサギ	弱い刺激性
皮膚感作性		モルモット	軽度の感作性
眼に対する重篤な損傷／ 眼刺激性		混合物の成分の眼に対する重篤な損傷／眼刺激性－区分2Aの濃度合計が40%のため眼に対する重篤な損傷／眼刺激性－区分2Aとした。	
生殖毒性		混合物の成分の生殖毒性－区分2の濃度が40%のため生殖毒性－区分2とした。	
特定標的臓器毒性 (単回暴露)		混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回暴露)－区分1(腎臓)の濃度が40%のため特定標的臓器毒性(単回暴露)－区分1(腎臓)とした。	

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回暴露)－  
区分1(全身毒性)の濃度が40%のため特定標的  
臓器毒性(単回暴露)－区分1(全身毒性)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回暴露)－  
区分1(中枢神経系)の濃度が40%のため特定標  
的臓器毒性(単回暴露)－区分1(中枢神経系)とし  
た。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回暴露)－  
区分3(気道刺激性)の濃度が40%のため特定標  
的臓器毒性(単回暴露)－区分3(気道刺激性)とし  
た。

特定標的臓器毒性  
(反復暴露)

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復暴露)－  
区分2(肝臓)の濃度が40%のため特定標的臓器  
毒性(反復暴露)－区分2(肝臓)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復暴露)－  
区分2(血管)の濃度が40%のため特定標的臓器  
毒性(反復暴露)－区分2(血管)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復暴露)－  
区分2(脾臓)の濃度が40%のため特定標的臓器  
毒性(反復暴露)－区分2(脾臓)とした。

## 12. 環境影響情報

生態毒性

魚毒性

コイ LC<sub>50</sub> 253 ppm  
(96h)

その他

オオミジン EC<sub>50</sub> 15 ppm  
コ (48h)

藻類生長 ErC<sub>50</sub> 100 mg/L  
阻害試験 (72h) (原体)

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄に当たっては、関連法規並びに地方自治体の  
基準に従うこと。

汚染容器及び包装

容器は関連法規並びに地方自治体の基準に従っ  
て適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去す  
ること。

## 14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類

3

国連番号

1993

品名(国際輸送品  
名)

その他の引火性液体

	容器等級	Ⅲ
	海洋汚染物質	該当しない
国内規制		該当法令に従い、包装、表示、輸送を行なう。
輸送の特定の安全対策及び条件		引火性液体なので火気厳禁 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にこなう。
緊急時応急措置指針番号		128

15. 適用法令

農薬取締法	ハイテンパワー 登録番号 20481号
労働安全衛生法	危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) その他の引火点0℃以上30℃未満のもの 第2種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤 中毒予防規則第1条第1項第4号)  名称等を表示すべき危険物及び有害物(法57条 1、施行令第18条)  イソプロピルアルコール  名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57 条の2、施行令第18条の2別表第9)  プロピルアルコール
消防法	第4類 第二石油類(水溶性) (危険等級 Ⅲ) (指定数量 2000L)

16. その他の情報

記載内容の問合せ先	会社名	北興産業株式会社
	担当部門	営業部
	電話番号	03-3279-5153
	FAX番号	03-3279-5065

中毒に関する緊急問合せ先 公益財団法人 日本中毒情報センター

中毒100番	一般市民専用電話 (情報提供料: 無料)	医療機関専用有料電話 (1件につき2,000円)
大阪 (365日、24時間)	072-727-2499	072-726-9923
つくば (365日、9~21時)	029-852-9999	029-851-9999

記載内容は現時点での情報、データをもとに作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。本データシートは、製品を安全に取扱うための情報を提供するものであって、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関して保証するものではありません。また、注意事項は通常の実施を  
対象としたものです。